

Art.-Nr.:	Qualität	Bezeichnung / Format		
			Länge/Breite/Dicke (mm)	St./Pal. kg/St.
1hNu2564	4E	N+F-Normalstein 250.124.64	250	3,80
1hNu1264	4E	N+F-Halbstein 124.124.64	500	1,90
1hNu-664	4E 18	N+F-Viertelstein 62.124.64	1.000	0,95
1hNuEi64	4E 18	N+F-3/4-Eckst. innen 187/187.124.64	180	4,70
1hNuei64	4E	N+F-1/2-Eckst. innen 124/124.124.64	360	2,80
1hNuEa64	4E 18	N+F-3/4-Eckst. außen 187/187.124.64	180	4,70
1hNuea64	4E	N+F-1/2-Eckst. außen 124/124.124.64	360	2,80
1hNuWi64	4E	N+F-1/2-Winkelst.135 innen 124/124.124.64	250	3,45
1hNuwi64	4E	N+F-1/4-Winkelst.135 innen 62/ 62.124.64	525	1,65
1hNuWa64	4E	N+F-1/2-Winkelst.135 außen 124/124.124.64	250	3,45
1hNuwa64	4E	N+F-1/4-Winkelst.135 außen 62/62.124.64	525	1,65
1hNuT-64	4E	N+F-T-Stein 250.250.124.64	105	6,55
1hNuTA64	4E	N+F-Ansatz-T-Stein 187.124.124.64	200	3,70
1hNuAL64	4E	N+F-Auflageransatzst 250.124.114/64	190	4,65
1hNL2564	St3	N+F-Lochstein 250.124.64	250	3,25
1hNuq-64	4E	N+F-Doppelstein 250.250.64	150	7,60
1hNU1864	4E	N+F-Doppel-Dreiviertelstein 250.187.64	200	5,70
1hNuD664	4E	N+F-Doppel-Viertelst 62.250.64	500	1,85
1hNUEi64	4E	N+F-3/4-Eck-D-Stein innen 187/187.250.64	90	9,40
1hNUEi64	4E	N+F-1/2-Eck-D-Stein innen 124/124.250.64	180	5,60
1hNUEpfi	4E 18	N+F-1/4-Eckpfeiler-D Stein innen 64/64(50/50)250	440	1,90
1hNUEa64	4E	N+F-3/4-Eck-D-Stein außen 187/187.250.64	90	9,40
1hNUea64	4E	N+F-1/2-Eck-D-Stein außen 124/124.250.64	180	5,60
1hNUEpfa	4E 18	N+F-1/4-Eckpfeiler-D Stein außen 64/64(50/50)250	440	1,90
1hNUWi64	4E	N+F-1/2-Winkel-D-St. innen 124/124.250.64	150	6,90
1hNUwi64	4E	N+F-1/4-Winkel-D-St. innen 62/ 62.250.64	315	3,30
1hNUWa64	4E	N+F-1/2-Winkel-D-St. außen 124/124.250.64	150	6,90
1hNUwa64	4E	N+F-1/4-Winkel-D-St. außen 62/62.250.64	315	3,30

Art.-Nr.:	Qualität	Bezeichnung / Format	St./Pal.	kg/St.
		Länge/Breite/Dicke (mm)		
1hNuqP64	4E	N+F-Putzstein 250.250.64	75	6,25
1hNuVP64	4E 18	Verschlussstein 64 mm 145/110 D x 64 P- u. Vst jew. zusammengepackt	75	1,35
1hNu2550	4E	N+F-Normalstein 250.124.50	330	2,95
1hNu1250	4E	N+F-Halbstein 124.124.50	660	1,45
1hNu-650	4E 18	N+F-Viertelstein 62.124.50	1.320	0,75
1hNuEi50	4E 18	N+F-3/4-Eckst. innen 187/187.124.50	180	3,80
1hNuei50	4E	N+F-1/2-Eckst. innen 124/124.124.50	360	2,35
1hNuEa50	4E 18	N+F-3/4-Eckst. außen 187/187.124.50	180	3,80
1hNuea50	4E	N+F-1/2-Eckst. außen 124/124.124.50	360	2,35
1hNuWi50	4E	N+F-1/2-Winkelst.135 innen 124/124.124.50	300	2,70
1hNuwi50	4E	N+F-1/4-Winkelst.135 innen 62/ 62.124.50	700	1,30
1hNuWa50	4E	N+F-1/2-Winkelst.135 außen 124/124.124.50	300	2,70
1hNuwa50	4E	N+F-1/4-Winkelst.135 außen 62/ 62.124.50	700	1,30
1hNuT-50	4E	N+F-T-Stein 250.250.124.50	125	5,15
1hNuTA50	4E	N+F-Ansatz-T-Stein 187.124.124.50	220	3,05
1hNL2550	St3	N+F-Lochstein 250.124.50	330	2,55
1hNuq-50	4E	N+F-Doppelstein 250.250.50	200	5,95
1hNU1850	4E	N+F-Doppel-Dreiviertelstein 250.187.50	265	4,45
1hNuD650	4E	N+F-Doppel-Viertelst 62.250.50	660	1,45
1hNUEi50	4E	N+F-3/4-Eck-D-Stein innen 187/187.250.50	90	7,60
1hNUei50	4E	N+F-1/2-Eck-D-Stein innen 124/124.250.50	180	4,70
1hNUEa50	4E	N+F-3/4-Eck-D-Stein außen 187/187.250.50	90	7,60
1hNUea50	4E	N+F-1/2-Eck-D-Stein außen 124/124.250.50	180	4,70
1hNUWi50	4E	N+F-1/2-Winkel-D-St. innen 124/124.250.50	200	5,40
1hNUwi50	4E	N+F-1/4-Winkel-D-St. innen 62/ 62.250.50	350	2,60
1hNUWa50	4E	N+F-1/2-Winkel-D-St. außen 124/124.250.50	200	5,40
1hNUwa50	4E	N+F-1/4-Winkel-D-St. außen 62/62.250.50	350	2,60
1hNuqP50	4E	N+F-Putzstein 250.250.50	100	4,85
1hNuVP50	4E 18	Verschlussstein 50 mm 145/110 D x 50 P- u. Vst jew. zusammengepackt	100	1,05

Art.-Nr.:	Qualität	Bezeichnung / Format		
		Länge/Breite/Dicke (mm)	St./Pal.	kg/St.
1hNuAuf1	4E	N+F-Auflager 64/50 abgeschrägt	1.050	1,10
1hNuap64	4E 18	N+F-Anpassstein DBG 64.124.64	880	0,95
1hNuR160	St3	N+F-Rohranschlußst. D 160 250.250.64	150	5,40
1hNuR175	St3	N+F-Rohranschlußst. D 175, 250.250.64	150	4,40
